



0842 *Stock&Go*

Kastenschleifleitungssystem



Zuverlässig,
einfach
& schnell
verfügbar!

CONDUCTIX
wampfler


Ⓞ DELACHAUX GROUP

Kastenschleifleitungssystem 0842 *Stock&Go*




Typ	084294-...				
Verbindung	Winkelklemmung		Stoßklemmung		
Nennstrom 100% ED und 35°C	[A]	35	60	100	140
Nennstrom 60% ED und 35°C	[A]	45	77	129	180
Leiterquerschnitt	[mm ²]	10	16	25	40
Widerstand	[Ω/m]	0,0019	0,0011	0,0007	0,0004
Impedanz bis 60 Hz	[Ω/m]	0,0021	0,0012	0,0008	0,0004
Material	Kupfer				
Polanzahl		4 / 5	4	4	4
Profillänge	4 m				
Stromabnehmer	[A]	40 (Einzel)		80 (doppelt)	
Nennspannung	35 V – 690 V				
Einbaulage	horizontal, mit Öffnung nach unten				
Einspeiseposition	Endeinspeisung				
Aufhängeabstand	max. 2000 mm				
Außenabmessungen	56 x 90 mm				
Fahrgeschwindigkeit	150 m/min				
Zul. Umgebungstemperatur	-30°C bis +55°C				
Temperaturdifferenz	$\Delta T \leq 30 K$ (größere Temperaturbereiche nach Rücksprache)				
Normen	EN 60204				
Schutzart	IP 23				
Spannarne	optional, Länge 500 mm				



Für erweiterte Optionen, Details und Sonderlösungen greifen Sie bitte auf die Produktreihe **0842 BoxLine** zurück (Katalog erhältlich auf www.conductix.com).




- Geschlossenes Kastenprofil mit Stromabnehmereingriff von unten
- Schnelle und sichere Montage durch einstellbare und drehbare Einklips-Schienenhalter
- Einfache Handhabung durch 4 m-Segmente
- Hoher Berührungsschutz und Erfüllung der relevanten internationalen Normen
- Stabile, leichte, und einfach zu entsorgende Verpackung
- Spannarme (500 mm Länge) mit verdrehsicheren Spannpratzen zur Montage am Fahrbahnträger optional erhältlich



0842 mit Winkelklemmung

- Schnelle flexible Lösung
- Kombinierbar mit Bandedzug
- Für 35 A und 60 A (100% ED)



0842 mit Stoßklemmung

- Schnelle Verbindung
- Für 100 A und 140 A (100% ED)





0842 Stromabnehmer

- 40 A bei 60% ED
- Kugelrollengelagert für leichten Lauf
- mit 3m Anschlussleitung
- inkl. Kettenmitnehmer


Die Vorteile auf einen Blick

- ▶ Standardisiertes und bewährtes Produktportfolio
- ▶ Alle Komponenten ab Lager erhältlich, dadurch hohe Verfügbarkeit und kurze Lieferzeit (5 Tage ab Werk)
- ▶ Das System 0842 *Stock&Go* ist rund um die Uhr einfach auf unserem Web-Shop (www.conductix-shop.eu) konfigurierbar
- ▶ Einfache Montage und Handhabung
- ▶ Spannarme optional erhältlich




Auslegung und Bestellung einfach gemacht!

Die Konfiguration des Systems kann in unserem B2B-Webshop selbst online vorgenommen werden: www.conductix-shop.eu
oder
Sie können sich telefonisch durch unser Sales Engineering Team beraten lassen:
Tel.: +49 7621 662-222
oder
per Email unter info.de@conductix.com



Das Prinzip *Stock&Go*: schnell geliefert und montiert

Die Standardkomponenten unserer *Stock&Go*-Produkte sind jederzeit vorrätig und können zeitnah geliefert und montiert werden – die Installation erfolgt durch den Kunden selbst oder durch unseren Montageservice.
Die Lieferzeit der Schleifleitung 0842 *Stock&Go* beträgt 5 Tage ab Werk.



www.conductix.com

Conductix-Wampfler GmbH

Rheinstrasse 27+33
79576 Weil am Rhein
Deutschland

Customer Support

Telefon: +49 (0) 7621 662-222

Telefon: +49 (0) 7621 662-0

Fax: +49 (0) 7621 662-144

info.de@conductix.com

www.conductix.com

